〈取扱説明書〉

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用　途

● 本品は体重8kg以下の小型犬・猫用キャリーです。

特　長

● キャスターが付いているので、キャリーを引きながら楽に移動することができます。
● 車のシートベルトに固定できます。
● リュックとしても使用できます。
● ショルダーストラップ付。

部品名

本体

ショルダーストラップ

リード
（本体に付属しています）

補強ボード

面ファスナー付パッド

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠注意

● 本品は犬、猫専用です。その他の目的で使用しないでください。
● ご使用中は本体付属のリードを首輪に装着し、すべての開口部を閉じて使用してください。
● ペットを入れたまま長時間放置しないでください。
● 火のそばでは使用しないでください。
● 開閉操作をするときは、ペットや乳幼児や子供を周りに近づけないでください。また指などをはさまないように注意してください。
● 直射日光により変色のおそれがあります。
● ぬかるみや砂地などの悪路では使用しないでください。転倒や車輪が異常音を発したり、動きが悪くなったりするおそれがあります。
● 階段・エスカレーターや段差のあるところでは使用しないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。

取付方法

1.補強ボードを取り付けるために本体両端のファスナーを開いてください。

2.補強ボードをB面が上にくるよう図１のように折り曲げてください。

図１





3.補強ボードを本体の中に設置します。この際、B面（段差の無い面）が上になるようにしてください。
　また本体に付属している面ファスナー（4カ所）を補強ボードの上にくるようにしてください。



4.本体内で補強ボードを平らになるようにし、補強ボードの上で面ファスナー（2カ所）を留め、固定してください。



5.本体内に面ファスナー付パッドを入れ、補強ボードを固定している面ファスナーと面ファスナー付パッドの
　面ファスナーを留め、固定します。

ショルダーストラップ取付方法

ショルダーストラップの両端を本体上部にあるリングに留め付けてください。

使用方法

ハンドルをお使いの場合

1. ハンドルの引き出し方

ハンドル上部ボタンを押して、カチッと音がするまでハンドルを引き出してください。2段階に高さ調節が出来ます。それぞれの高さに調節した後、ボタンがハンドルバーから飛び出していることを確認してください。

2. ハンドルの折りたたみ方

ハンドル上部ボタンを押して、カチッと音がするまでハンドルを下げてください。ハンドルを完全に収納する際は、ハンドル高さが2段階調節なので2段目、1段目でハンドル上部ボタンを押してハンドルを下げてください。

カーシートにお使いの場合

1.車のシートベルトを本体背面のシートベルトストラップ（2カ所）に通し、シートベルト金具にセットしてください。

2.座席のヘッドレストにショルダーストラップを掛けて、しっかり固定できる位置に調節してください。



リュックとしてお使いの場合

ハンドルを収納し、本体をかつぎます。
リュックとしてお使いにならない場合は、
本体背面のポケットにベルトが収納できます。

車輪カバーをお使いの場合

本体後部のファスナーを開き、カバーを取り出してタイヤにかぶせてください。
※リュックとしてお使いの際に衣類の汚れ防止になります。



お手入れ方法

- 頑固な汚れは、中性洗剤を薄めタオルに付けたもので軽く表面をふき、水ぶきしてください。その後、風通しのよい日陰において湿気を取ってください。
- 漂白剤は使用しないでください。変色の原因となります。
- 洗濯機は使用しないでください。
- 面ファスナー付パッドは、お湯で洗い、その後、風通しのよい日陰において湿気を取ってください。

仕　様

品名		アイゴートゥトラベラー
サイズ	通常時	幅39～44×奥行き36×高さ42(cm)
	ハンドル引き出し時(短)	幅39～44×奥行き36×高さ64(cm)
	ハンドル引き出し時(長)	幅39～44×奥行き36×高さ88(cm)
材質		本体・リード・面ファスナー付パッド：ポリエステル　補強ボード：MDF ショルダーストラップ：ナイロン

○ 製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
http://www.richell.co.jp/

1206